

## 施工前·地坪條件之標準

FCFC carpet

### 地面平整度標準

1. 寬度2公尺內，以水平儀測試之高低差不應超過5公釐。
2. 若高低差很大，須再重新處理地面，以確保完工品質。

### 地面硬度測試

1. 輕商業為上刻度/重商業為中刻度/工業為下刻度。
2. 若地坪有施作自平水泥，養護期需28天以上才可施作。

### 整修及清潔方式

1. 施工前需將地面清潔、整平，凹洞以補土填平。
2. 地面上油漆、油污、蠟等影響黏著之物質須徹底清除。

### 室內潮濕測試

1. 表面測試，相對濕度17°C以下。
2. 鑽地測試，相對濕度35°C以下。

## 技術規範

Characteristics	Test Method	Unit(s)	Result
絨毛型態	-	-	刺繡高低圈毛
坦面纖維	-	-	100% B.C.F合成纖維
染色方式	-	-	原液染色
絨毛高度	-	mm	4.0mm ± 5%
總厚度	-	mm	6.2mm ± 5%
絨毛重量	-	g/m <sup>2</sup>	毛重600g ± 5%
第一層基布 第二層基布	-	-	聚酯不織布 玻璃纖維布
底層材料	-	-	聚氯乙稀塑膠
成品尺寸	-	cm	50 x 50
防焰性	CNS 13592	-	合格
耐光性	CNS 13592	-	≥ 4級
耐磨性	CNS 13592	-	≥ 4級
耐磨損	CNS 13595	mg	≤ 100
動態荷重回覆率	CNS 13594	24小時	≥ 80%
靜態荷重漸少率	CNS 13594	24小時	≤ 15%



Pandora

磐朵拉

台化方塊地毯

FCFC carpet

V1.0

| 台化方塊地毯 |

磐朵拉  
Pandora


FCFC carpet

Size:50x50cm



Let every step land on gentle layers.


color : V-06




V-07




The warmth of the carpet  
writes a softer ambience.




V-06



V-01



V-04



V-02



磐朵拉

台化方塊地毯 | Size: 50 x 50cm | color: V-02

Pandora

**Pandora**

From the ground up, a soft mist fills the space.

型錄/相片下載

