

KRONOTEX
太格德國木地板 2025



封面：kiwi now太格德國嚴水木地板

台灣綠建材

碳足跡計算器



太格德國疏水木地板

現代系列

p.16



尺寸 _ 5.5mm x 193mm x 1380mm

HERRINGBONE 海德堡 人字拼

p.26



尺寸 _ 8mm x 133mm x 665mm

MAMMUT PLUS 美慕 Plus 寬版

p.32



尺寸 _ 10mm x 244mm x 1845mm

ROBUSTO 美緹

p.40



尺寸 _ 12mm x 188mm x 1375mm

EXQUISIT PLUS 美緻 Plus 寬版

p.48

尺寸_8mm x 244mm x 1380mm

EXQUISIT 美緻

p.56

尺寸_8mm x 193mm x 1380mm

ADVANCED PLUS 美綻 Plus 寬版

p.64

尺寸_8mm x 244mm x 1380mm

ADVANCED 美綻

p.72


尺寸_8mm x 193mm x 1380mm

KRONOTEX

全球最大 德國第一品牌

建於 1897 年，120 餘年歷史，全球最大木業集團生產商。

KRONOTEX 由奧地利隆歐茲區的 Kaindl 家族經營的鋸木廠開始發展，60 年後於薩爾斯堡興建生產木地板的工廠，時至今日，已成為全球規模最大、設備最先進的強化複合木地板品牌。



KRONOTEX 生產流程 - 原木之旅 -





健康·永續 讓我們走得更遠

全球“最健康”的木地板

- 甲醛揮發量 <0.05ppm 全球最低
- 全系列、全顏色取得台灣健康綠建材標章

友善環境的綠色選材

100% 原樹林材選自「FSC 國際森林管理委員會」
認證林區，計畫性植栽、養護、與砍伐，讓森林
資源得以永續發展。

確保您腳下每一片木地板

友善環境的工藝製造 · 健康安全的高價值創造！



台灣健康
綠建材標章



隔音建材
內政部認可通知書



國際森林管理
委員會認證



EPD 環境宣告
產品生態足跡



德國藍天使標章
環保最高標準



歐洲森林認證
組織認證



FloorScore® 認證
室內空氣質量



EPLF 歐洲強化木地板協會
品質優異肯定



semi太格奧運五環

「SEMI 太格奧運五環」代表太格積極的永續集合；
創造符合 ESG 的加分條件

1. **ESG**- 提供固碳的木地板，產品碳足跡數據，符合循環經濟、無廢棄物的循環地毯，助力綠色採購，協助企業對人與地球健康的 ESG 永續表現。
2. **綠建材** - 16 項系列附具台灣綠建材標章，包括 Kronotex 德國耐磨木地板、ShawContract 美國設計地毯、太格寬幅式橡膠地板等產品。
3. **隔音建材** - 16 項產品附具建築技術規則第 46 條-6 分戶樓板衝擊音隔音建材的認可通知書。
4. **LEED**- 15 項產品提供美國 LEED 綠建築認證，符合材料與資源 (MRC) 和室內環境品質 (IEQ) 的取分材料，包括 EPD、FSC、C2C、HPD、FloorScore® 等認證。
5. **WELL**- 15 項產品提供國際 WELL 健康建築認證，符合十大概念中，空氣、材料、聲音和精神，協助取分的地板材料。

ESG Environmental Social Governance

全球企業未來共同的價值觀

GRESB

全球房地產永續基準指標 (Global Real Estate Sustainability Benchmark) · 以投資者為本的評選組織 · 致力於評估全球房地產業的環境、社會及治理績效 (ESG 績效) · 協助投資者更加明瞭企業在永續發展方面的投入和成就。

機關綠色採購績效評核方法

行政院環保署 111 年頒布規章

〔第 159 項國外標章產品〕：可協助申報納入總分加分

KRONOTEX 太格德國木地板 · 所具備的以下國際標章 · 皆符合加分資格！



FSC 認證原樹林材

有計畫性的植栽、養護與伐木 · 可持續森林管理 · 讓地球森林資源得以永續發展。



PEFC 全球最大森林認證體系

旨在改變森林在全球與當地的管理方式 · 確保所有人都能享受森林所提供的環境、社會 · 以及經濟效益。



德國藍天使標章

全球第一個環保標章 · 嚴格要求產品製程裡 · 不可添加任何有害環境和人體健康的物質。



可持續的健康之旅：WELL 國際健康建築 – 鉑金級認證

WELL Building Standard ·

是全球第一個專注於透過室內環境，提升人體健康的建築認證標準。

太格地材林口商辦大樓（台北分公司）已於 2021 年，
取得 WELL 最高鉑金級認證。

KRONOTEX 太格德國木地板 ·

可協助在 WELL 十大概念裡取得：

空氣、聲環境、材料、以及精神等四項概念的取分。



空氣
AIR



聲環境
SOUND



材料
MATERIALS



精神
MIND



KRONOTEX 太格德國木地板

支持國內外多項對地球、人類有益的認證

☀️ 可加分

認證名稱	符合條件					
	台灣健康綠建材標章	衝擊音降低量指標	國際標章產品	低TVOC逸散材料	EPD 第三類產品環境宣告	綠色健康建材
 內政部 隔音建材 認可通知書		☀️				
 台灣 綠建築標章	☀️					
 LEED 國際 綠建築認證			☀️	☀️	☀️	
 WELL 國際健康 建築認證		☀️	☀️			☀️ 可協助在 ✓ 空氣 ✓ 聲環境 ✓ 材料 ✓ 精神 四項概念裡取分
 行政院 環保署機關 綠色採購	☀️		☀️ ✓ FSC ✓ PEFC ✓ 藍天使 皆符合加分資格			



您知道選用 600 坪太格木地板，
相當於 ? 顆樹，一年可吸收
的二氧化碳當量嗎？！



掃描 QRcode

體驗碳足跡計算器

比較不同類型地材碳排放值

協助企業碳盤查計算與揭露



EPD 第三類產品環境宣告「KRONOTEX 8mm 木地板」數據顯示：

ENVIRONMENTAL IMPACT according to
EN 15804+A2: 1 m² DPL Floor Covering (8mm)

Core Indicator	Unit	PRODUCT STAGE (A1-A3)
GWP-total	[kg CO ₂ -Eq.]	-2.65E+0


A1 Raw material supply
A2 Transport
A3 Manufacturing

其蘊含碳排量 (Embodied Carbon) · CO₂ eq 為「負數」-2.65kg/m²，驗證木地板確實具有固碳能力。

註：二氧化碳當量 (CO₂ eq, carbon dioxide equivalent) 為測量碳足跡 (carbon footprints) 的標準單位。

全球暖化潛勢

GWP (kg CO₂ eq/m²)



註：全球暖化潛勢 (Global warming potential, 簡稱 GWP) 係為衡量「溫室氣體」對全球暖化影響的評估

ESG 低碳材料解決方案

行政院農業委員會林務局研究指出，每棵樹每年約可吸收 12kg 的二氧化碳 (CO₂)，是對環境最有益、天然的固碳材。




THE CLIC SYSTEM 專利鎖扣系統

專利智慧型鎖扣技術，長向 12 度角最大接觸面安裝，短向 UPVC 彈性鎖扣接合，精密設計，提供簡易穩定的施工 (安裝) 方式。疏水木地板不屬於此鎖扣系統。

優點

1. 提升 50% 的安裝時間
2. 鎖扣穩定度佳
3. 安裝完可以馬上踩踏

室內裝修與施工注意




木地板施工前，水泥素地需乾燥不起砂、平整度要求：兩米直尺範圍負差不超過 3mm。




強化複合木地板採用德式汽浮式施工：嚴禁打釘、鎖螺絲、背面上膠及重壓固定，如需假性固定螺絲長度不能超過木地板厚度 (8-12mm)。

木作、隔間裝潢



木地板鋪設完後，嚴禁木作及隔音裝潢打釘或鎖螺絲於木地板上方，若必採取此固定方式，則裝修單位須四周裁切出適當伸縮縫，以利木地板呼吸。




裁切出之伸縮縫，如需以矽膠收邊，其發泡條直徑需同伸縮縫大小，並放置在緩衝材上方，使木地板能正常呼吸伸縮 (未塞發泡條將會造成木地板隆起或異音之情況。)

地板保護、拆除




保護版上方禁止積水狀況或放置冰冷飲料（如結冰礦泉水、手搖杯），如有積水，請立即擦拭乾淨，避免積水滲入保護版下方，造成地板變形。



如需拆卸地板，請務必聯絡我司工程人員協助，切勿自行拆除地板，非專業操作可能影響後續修復施工。

清潔保養注意事項



嚴禁潑水濕拖，請盡量擰乾抹布再清潔。平日請以靜電拖把或吸塵器來清除灰塵及髒污。擰乾的定義：拖把擦過後，木地板看不見小水珠即可。



木地板表層有氧化鋁保護，不可上蠟保養。局部的污漬可用微濕的抹布清潔，油性污漬請使用中性的清潔劑。當其他工種需使用強酸性或強鹼性清潔劑，禁止放置或滴落於木地板上。



地板表面不可有積水狀況，且禁止放置冰冷飲品（如結冰礦泉水、手搖杯）。以免造成地板翹曲或表面變形。



重型傢俱需抬高移動，傢俱腳或椅腳請裝上保護墊，工作梯之底座請務必保護之，避免刮傷地板。



可使用掃拖機器人清潔。建議客戶在家時才使用「拖地」功能，避免機器人卡住障礙物，造成持續噴水，另使用過程中需注意水量是否過多，可打開窗戶或電扇加速水份乾燥。

⊘ 禁止使用蒸氣拖把。



為保護地板，建議浴室入口處放置吸水腳踏墊（不透水），淋浴完後，請先將身上水漬留於此處，再進入房間內。



清潔保養影片

建築技術規則

第 46 條之 6 分戶樓板衝擊音隔音規定

為強化建築隔音構造，減少住宅相鄰及上下樓住戶間之噪音干擾，以提升居家安寧及音環境品質，自 2021 年 1 月 1 日開始，內政部營建署公布修正《建築技術規則》新增第 46 條之 6，其中第一款第七目：其樓板表面材衝擊降低指標 ΔL_w 在 17dB 以上（內政部認可通知書）或取得內政部高性能綠建材標章隔音性。



KRONOTEX 太格德國木地板



中間層介紹

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



• 2mm 德國橡膠隔音墊 (1Mx15M)



• 2.3mm 歐洲波浪隔音墊 (1Mx15M)



• 5mm 台灣EP隔音墊 (0.9Mx0.9M)



kiwi
now

太格德國疏水木地板 現代系列




德國疏水技術導入木地板

PEFC 認證原木基材加上德國科技 -
疏水性聚合物，全面性升級的木地板產品。



泡水測試

KIWI 泡水 3 天後，離水並在自然風乾下靜置 3 天。
木地板有良好的**疏水效果**。(台灣氣候實測)





德國製造



疏水性



不含PVC



減碳



超級耐用



防焰



健康生活



再生能源



氣候友善




動物友善



鎖扣系統



容易安裝



溫度：24~30°C



濕度：64%

以上測試結果為台灣氣候實測，依據現場溫度、濕度及環境因素的不同而測試結果會有些許差異。

kiwi now 德國疏水木地板 現代系列



厚度



V4 導角



防靜電



疏水材質



NALFA 24h
擋水性



100%
不含 PVC



台灣綠建材



隔音建材



D3004 疏水經典橡木

使用分級 32 | AC4
箱數 9 panels
2.397 m²
棧板 56 boxes
134.225 m²

5.5 mm 

← 1380mm →

↑
193mm
↓



線上選色



疏水木地板 現代系列 / kiwi  

D3004 疏水經典橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / **kiwi**
now  

D2873 疏水永恆白橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / kiwi^{now}



D3592 疏水典藏灰橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / kiwi^{now}



D81112 疏水天然洗白橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / kiwi 
now

D40522 疏水可可橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / kiwi^{now}

D6010 疏水經典鐵灰木

5.5mm x 193mm x 1380mm

HERRINGBONE 海德堡人字拼 ★★★★★



厚度



半月形
鎖扣系統



V4 導角



人字拼



台灣綠建材




隔音建材



D4766

加萊橡木 / Calais Oak

使用分級 32 | AC4
箱數 14 panels
1.238 m²
棧板 96 boxes
118.848 m²



線上選色



海德堡 / HERRINGBONE

D3516 波爾多橡木 / Bordeaux Oak

8mm x 133mm x 665mm



海德堡 / HERRINGBONE

D3678 圖盧斯橡木 / Toulouse Oak

8mm x 133mm x 665mm



海德堡 / HERRINGBONE

D3766 梅斯橡木 / Metz Oak

8mm x 133mm x 665mm



海德堡 / HERRINGBONE

D4766 加萊橡木 / Calais Oak

8mm x 133mm x 665mm

MAMMUT PLUS 美慕 Plus 寬版 ★★★★★



厚度



5G



V4 導角



clic 專利鎖扣系統



防靜電



台灣綠建材



隔音建材




D4752

馬可羅黃橡木 / Makro Oak Light

使用分級 33 | AC5
 箱數 4 panels
 1.8 m²
 棧板 42 boxes
 75.6 m²

10 mm 



線上選色



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4791 馬可羅深棕橡木 / Makro Oak Brown

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4796 高地泰坦橡木 / Highland Oak Titanium

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4727 森林灰橡木 / Mountain Oak Grey

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4752 馬可羅黃橡木 / Makro Oak Light

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4793 馬可羅銀灰橡木 / Makro Oak White

10mm x 244mm x 1845mm



D4793 馬可羅銀灰橡木



D4791 馬可羅深棕橡木

ROBUSTO 美緹



厚度



5G



V4 導角



clic 專利鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材




D3073

巴西洗白橡木 / Phalsbourg Oak

使用分級 33 | AC5
箱數 5 panels
1.293 m²
棧板 56 boxes
72.38 m²

12 mm  



線上選色



美緹 / ROBUSTO

D40522 歐珀咖啡橡木 / Opal Oak Coffee

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / **ROBUSTO**

D3073 巴西洗白橡木 / Phalsbourg Oak

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D3592 無煙灰橡木 / Atlas Oak Anthracite


12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D3590 經典橡木 / Timeless Oak

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D2800 貴族白灰木 / Capital Oak Light

12mm x 188mm x 1375mm



D40522 歐珀咖啡橡木



D3592 無煙灰橡木



D3590 經典橡木

EXQUISIT PLUS 美緻 Plus 寬版



厚度



5G



V4 導角



clic 專利鎖扣系統



台灣綠建材




隔音建材



D4764

佩特森天然橡木 / Petterson Oak Nature

使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.694 m²
棧板 42 boxes
113.138 m²



線上選色



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4694 馬德里橡木 / Madrid Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4164 鄉村橡木 / Village Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4764 佩特森天然橡木 / Pettersson Oak Nature

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4691 塞維亞橡木 / Sevilla Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4766 佩特森黑橡木 / Pettersson Oak Dark

8mm x 244mm x 1380mm



D4694 馬德里橡木



D4766 佩特森黑橡木

EXQUISIT 美緻



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材




D2805

貴族黃橡木 / Stirling Oak Medium

使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.131 m²
棧板 56 boxes
119.32 m²

8 mm 



線上選色



美緻 / EXQUISIT

D3223 北歐白灰橡木 / Atlas Oak White



8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D2805 貴族黃橡木 / Stirling Oak Medium

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D3070 古典胡桃木 / Walnut Toscana

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D3004 古典柚木色 / Waveless Oak Nature

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D2873 白橡木 / Waveless Oak White

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D3242 復古銀柚木 / Nostalgie Teak Silver

8mm x 193mm x 1380mm

ADVANCED PLUS 美綻 PLUS 寬版



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材



D90132

芬利灰橡木 / Finlay Oak Grey

使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.694 m²
棧板 42 boxes
113.138 m²

8 mm 

1380mm 



線上選色



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D3904 薩門淺灰橡木 / Summer Oak Light Grey

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D4954 格蘭恩橡木 / Grand Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D6400 格蘭恩淺橡木 / Grand Oak Light

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D90132 芬利灰橡木 / Finlay Oak Grey

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D90152 芬利黃橡木 / Finlay Oak Beige

8mm x 244mm x 1380mm



D90152 芬利黃橡木



D6400 格蘭恩淺橡木

ADVANCED 美綻



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材




隔音建材



D4616
庭園橡木

使用分級 32 | AC4
 箱數 8 panels
 2.131 m²
 棧板 56 boxes
 119.32 m²



線上選色



美綻 / ADVANCED

D4956 暮灰橡木



8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D6401 鈦雅橡木



8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D3126 北美銀灰橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D4616 庭園橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / **ADVANCED**

D3902 經典洗白橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D3901 傳統橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D4175 極地灰橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D3531 北美胡桃木

8mm x 193mm x 1380mm

展示中心

- 新北 林口民生路107號
02-8601-9259
- 台中 北屯崇德路三段 908-2 號
04-2422-5746 · 04-2422-2230
- 高雄 仁武八德西路1531號
07-375-4862

倉儲中心

- 斗南 斗南鎮中昌街52號
05-595-4126



太格官網
www.semiflor.com.tw