

【地寶】PVC 複合木紋/石紋地板

HETEROGENEOUS VINYL FLOORING

SEmi 太格

YOUR IDEAL FLOORING SOLUTION

STONE · WOOD · DURABLE · MEDISTUDIO

STONE

地寶 | 3541

● 現貨

● : 現貨 ⊗ : 期貨 [期貨最低訂製量1600m²]


耐磨層 : 0.5mm



SEMIFLOR

**STONE
COLLECTION**

 : 2.0mm x 2m x 20m



3541 | Stone ● 現貨



3553 | Stone ⊗ 期貨

3534 | Stone ● 現貨

● : 現貨 ⊗ : 期貨 [期貨最低訂製量 1600m²]



耐磨層 : 0.5mm 

SEMIFLOR

**WOOD
COLLECTION**

 : 2.0mm x 2m x 20m

32401 | Wood ● 現貨



32301 | Wood ● 現貨



32502 | Wood ● 現貨



32501 | Wood ● 現貨

SEMIFLOR DURABLE · MEDISTUDIO

 : 2.0mm x 2m x 20m ● : 現貨 ⊗ : 期貨 [期貨最低訂製量1600m²]

耐磨層 : 0.7mm 



92006 | Durable ● 現貨



92007 | Durable ● 現貨



90094 | Durable ● 現貨



97777 | Durable ● 現貨



98086 | Durable ● 現貨



25707 | MediStudio ● 現貨



25708 | MediStudio ● 現貨



99911 | Durable ● 現貨



【地寶】PVC 複合木紋 / 石紋地板

SEMI 太格

HETEROGENEOUS VINYL FLOORING

Stone, Wood, Durable & MediStudio are manufactured by LG Hausys Ltd.

For detailed installation and maintenance procedures, please contact Semiflor representative for further details.

[適用場所] 商場・辦公室・醫療院所・學校

Test Method / 測試方法	Property / 測試項目	Stone · Wood · Durable · MediStudio / 測試結果
Total thickness / 總厚度	EN 428	2.0 mm
Weight / 重量	EN 430	Durable / MediStudio: 3050 g/m ² Stone / Wood : 3100 g/m ²
Roll width / 卷材寬度	EN 426	2.0 m
Roll length / 卷材長度	-	20 m
Thickness of wear layer / 耐磨層厚度	EN 429	Durable / MediStudio: 0.7mm Stone / Wood: 0.5mm
Wear group / 耐磨等級	EN 660-2	T 級
Residual indentation / 殘存凹陷度	EN 433	<0.06mm
Dimensional stability / 尺寸穩定性	EN 434	<0.10 %
Castor chair sustainability / 腳輪耐磨性	EN 425	Fulfilled 適用
Color fastness to light / 顏色堅牢度	ISO 105 - B02	≥6級
Reaction to fire / 防焰性	EN 13501-1	Bfl-S1
Anti-bacterial / 抗菌性	ISO 22196	具抗菌效果
Slip resistance / 止滑性	DIN 51130	R9
Body voltage / 人體帶電壓	EN 1815	<2kV
Plasticizer / 塑化劑	CNS 15138-1	符合國家標準 < 0.1%





【地寶】PVC複合木紋/石紋地板

HETEROGENEOUS VINYL FLOORING

STONE · WOOD · DURABLE · MEDISTUDIO

STONE

地寶 | 3534

● 現實

HETEROGENEOUS VINYL FLOORING

地寶 系列

Stone · Wood · Durable · MediStudio

📏 : 2.0mm x 2m x 20m


PUR 強化處理

- ① Stone / Wood :M-E.I.R
耐磨層厚度 0.5 mm
- ② Durable / MediStudio :
耐磨層厚度 0.7 mm

花紋立體層

玻璃纖維層

多功能密集底層



辦公室



商空



餐廳



超商



醫療院所



學校



樓梯



廊道



WOOD

地寶 | 32502

● 現實



WOOD

地寶 | 32401

● 現貨



WOOD

地寶 | 32301

● 現貨



WOOD

地寶 | 32501

● 現實



WOOD

地寶 | 32601

⊗ 期貨



STONE

—
地寶 | 3553

⊗ 期貨



STONE

—
地寶 | 3551

⊗ 期貨



STONE

—
地寶 | 3491

期實



DURABLE

地寶 | 90094
97777

● 現貨