

KRONOTEX
太格德國木地板 2025





太格德國疏水木地板

現代系列

p.16



尺寸 _ 5.5mm x 193mm x 1380mm

HERRINGBONE 海德堡 人字拼

p.26



尺寸 _ 8mm x 133mm x 665mm

MAMMUT PLUS 美慕 Plus 寬版

p.32



尺寸 _ 10mm x 244mm x 1845mm

ROBUSTO 美緹

p.40



尺寸 _ 12mm x 188mm x 1375mm

EXQUISIT PLUS 美緻 Plus 寬版

p.48

尺寸 _8mm x 244mm x 1380mm

EXQUISIT 美緻

p.56

尺寸 _8mm x 193mm x 1380mm

ADVANCED PLUS 美綻 Plus 寬版

p.66

尺寸 _8mm x 244mm x 1380mm

ADVANCED 美綻

p.74

尺寸 _8mm x 193mm x 1380mm

KRONOTEX

全球最大 德國第一品牌

建於 1897 年，120 餘年歷史，全球最大木業集團生產商。

KRONOTEX 由奧地利隆歐茲區的 Kaindl 家族經營的鋸木廠開始發展，60 年後於薩爾斯堡興建生產木地板的工廠，時至今日，已成為全球規模最大、設備最先進的強化複合木地板品牌。



KRONOTEX 生產流程 - 原木之旅 -





健康・永續 讓我們走得更遠

全球“最健康”的木地板

- 甲醛揮發量 <0.05ppm 全球最低
- 全系列、全顏色取得台灣健康綠建材標章

友善環境的綠色選材

100% 原樹林材選自「FSC 國際森林管理委員會」認證林區，計畫性植栽、養護、與砍伐，讓森林資源得以永續發展。

確保您腳下每一片木地板

友善環境的工藝製造，健康安全的高價值創造！



台灣健康
綠建材標章



隔音建材
內政部認可通知書



國際森林管理
委員會認證



EPD 環境宣告
產品生態足跡



德國藍天使標章
環保最高標準



歐洲森林認證
組織認證



FloorScore® 認證
室內空氣質量



EPLF 歐洲強化木地板協會
品質優異肯定



semi太格奧運五環

「SEMI 太格奧運五環」代表太格積極的永續集合；
創造符合 ESG 的加分條件

1. **ESG**- 提供**固碳**的木地板，產品碳足跡數據，符合循環經濟、**無廢棄物**的循環地毯，助力**綠色採購**，協助企業對人與地球健康的 ESG 永續表現。
2. **綠建材** - 16 項系列附具**台灣綠建材標章**，包括 Kronotex 德國耐磨木地板、ShawContract 美國設計地毯、太格寬幅式橡膠地板等產品。
3. **隔音建材** - 16 項產品附具建築技術規則第 **46條-6** 分戶樓板衝擊音隔音建材的認可通知書。
4. **LEED**- 15 項產品提供**美國 LEED 綠建築認證**，符合材料與資源 (MRC) 和室內環境品質 (IEQ) 的取分材料，包括 EPD、FSC、C2C、HPD、FloorScore® 等認證。
5. **WELL**- 15 項產品提供**國際 WELL 健康建築認證**，符合十大概念中，空氣、材料、聲音和精神，協助取分的地板材料。

ESG Environmental Social Governance

全球企業未來共同的價值觀

GRESB

全球房地產永續基準指標 (Global Real Estate Sustainability Benchmark)，以投資者為本的評選組織，致力於評估全球房地產業的環境、社會及治理績效 (ESG 績效)，協助投資者更加明瞭企業在永續發展方面的投入和成就。

機關綠色採購績效評核方法

行政院環保署 111 年頒布規章

〔第 159 項國外標章產品〕：可協助申報納入總分加分

KRONOTEX 太格德國木地板，所具備的以下國際標章，皆符合加分資格！



FSC 認證原樹林材

有計畫性的植栽、養護與伐木，可持續森林管理，讓地球森林資源得以永續發展。



PEFC 全球最大森林認證體系

旨在改變森林在全球與當地的管理方式，確保所有人都能享受森林所提供的環境、社會，以及經濟效益。



德國藍天使標章

全球第一個環保標章，嚴格要求產品製程裡，不可添加任何有害環境和人體健康的物質。



可持續的健康之旅：WELL 國際健康建築 – 鉑金級認證

WELL Building Standard ·

是全球第一個專注於透過室內環境，提升人體健康的建築認證標準。

太格地材林口商辦大樓（台北分公司）已於 2021 年，
取得 WELL 最高鉑金級認證。

KRONOTEX 太格德國木地板 ·

可協助在 WELL 十大概念裡取得：

空氣、聲環境、材料、以及精神等四項概念的取分。



空氣
AIR



聲環境
SOUND



材料
MATERIALS



精神
MIND



KRONOTEX 太格德國木地板

支持國內外多項對地球、人類有益的認證

🌟 可加分

認證名稱	符合條件					
	台灣健康綠建材標章	衝擊音降低量指標	國際標章產品	低 TVOC 逸散材料	EPD 第三類 產品環境宣告	綠色健康建材
 內政部 健康綠建材 認可通知書		🌟				
 台灣 綠建築標章	🌟					
 LEED 國際 綠建築認證			🌟	🌟	🌟	
 WELL 國際健康 建築認證		🌟	🌟			🌟 可協助在 ✓ 空氣 ✓ 聲環境 ✓ 材料 ✓ 精神 四項概念裡取分
 行政院 環保署機關 綠色採購	🌟		🌟 ✓ FSC ✓ PEFC ✓ 藍天使 皆符合加分資格			



您知道選用 600 坪太格木地板，
相當於 ? 顆樹，一年可吸收
的二氧化碳當量嗎？！



掃描 Qrcode

體驗碳足跡計算器

比較不同類型地材碳排放值

協助企業碳盤查計算與揭露



EPD 第三類產品環境宣告「KRONOTEX 8mm 木地板」數據顯示：

ENVIRONMENTAL IMPACT according to
EN 15804+A2: 1 m² DPL Floor Covering (8mm)


Core Indicator	Unit	PRODUCT STAGE (A1-A3)
GWP-total	[kg CO ₂ -Eq.]	-2.65E+0

A1 Raw material supply
A2 Transport
A3 Manufacturing

其蘊含碳排量 (Embodied Carbon) · CO₂ eq 為「負數」-2.65kg/m²，驗證木地板確實具有固碳能力。

註：二氧化碳當量 (CO₂ eq, carbon dioxide equivalent) 為測量碳足跡 (carbon footprints) 的標準單位。


全球暖化潛勢



註：全球暖化潛勢 (Global warming potential · 簡稱 GWP) · 係為衡量「溫室氣體」對全球暖化影響的評估

ESG 低碳材料解決方案

行政院農業委員會林務局研究指出，每棵樹每年約可吸收 12kg 的二氧化碳 (CO₂)，是對環境最有益、天然的固碳材。




THE CLIC SYSTEM 專利鎖扣系統

專利智慧型鎖扣技術，長向 12 度角最大接觸面安裝，短向 UPVC 彈性鎖扣接合，精密設計，提供簡易穩定的施工 (安裝) 方式。疏水木地板不屬於此鎖扣系統。

優點

1. 提升 50% 的安裝時間
2. 鎖扣穩定度佳
3. 安裝完可以馬上踩踏

室內裝修與施工注意




木地板施工前，水泥素地需乾燥不起砂、平整度要求：兩米直尺範圍負差不超過 3mm。




強化複合木地板採用德式汽浮式施工：嚴禁打釘、鎖螺絲、背面上膠及重壓固定，如需假性固定螺絲長度不能超過木地板厚度 (8-12mm)。

木作、隔間裝潢



木地板鋪設完後，嚴禁木作及隔音裝潢打釘或鎖螺絲於木地板上方，若必採取此固定方式，則裝修單位須四周裁切出適當伸縮縫，以利木地板呼吸。




裁切出之伸縮縫，如需以砂膠收邊，其發泡條直徑需同伸縮縫大小，並放置在緩衝材上方，使木地板能正常呼吸伸縮 (未塞發泡條將會造成木地板隆起或異音之情況。)

地板保護、拆除




保護板上方禁止積水狀況或放置冰冷飲料（如結冰礦泉水、手搖杯），如有積水，請立即擦拭乾淨，避免積水滲入保護版下方，造成地板變形。



如需拆卸地板，請務必聯絡我司工程人員協助，切勿自行拆除地板，非專業操作可能影響後續修復施工。


清潔保養注意事項



嚴禁潑水濕拖，請盡量擰乾抹布再清潔。平日請以靜電拖把或吸塵器來清除灰塵及髒污。擰乾的定義：拖把擦過後，木地板看不見小水珠即可。



木地板表層有氧化鋁保護，不可上蠟保養。局部的污漬可用微濕的抹布清潔，油性污漬請使用中性的清潔劑。當其他工種需使用強酸性或強鹼性清潔劑，禁止放置或滴落於木地板上。



地板表面不可有積水狀況，且禁止放置冰冷飲品（如結冰礦泉水、手搖杯）。以免造成地板翹曲或表面變形。



重型傢俱需抬高移動，傢俱腳或椅腳請裝上保護墊，工作梯之底座請務必保護之，避免刮傷地板。



可使用掃拖機器人清潔。建議客戶在家時才使用「拖地」功能，避免機器人卡住障礙物，造成持續噴水，另使用過程中需注意水量是否過多，可打開窗戶或電扇加速水份乾燥。

❌ 禁止使用蒸氣拖把。



為保護地板，建議浴室入口處放置吸水腳踏墊（不透水），淋浴完後，請先將身上水漬留於此處，再進入房間內。



清潔保養影片


建築技術規則

第 46 條之 6 分戶樓板衝擊音隔音規定


為強化建築隔音構造，減少住宅相鄰及上下樓住戶間之噪音干擾，以提升居家安寧及音環境品質，自 2021 年 1 月 1 日開始，內政部營建署公布修正《建築技術規則》新增第 46 條之 6，其中第一款第七目：其樓板表面材衝擊降低指標 ΔL_w 在 17dB 以上（內政部認可通知書）或取得內政部高性能綠建材標章隔音性。



KRONOTEX 太格德國木地板



中間層介紹



- 2mm 德國橡膠隔音墊 (1Mx15M)



- 2.3mm 歐洲波浪隔音墊 (1Mx15M)



- 5mm 台灣EP 隔音墊 (0.9Mx0.9M)

內政部建築新技術、新工法、
新設備及新材料認可通知書

[illegible][illegible]

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書			
發文日期：中華民國108年03月29日 發文字號：內授中字第110801147-1號			
受文者：永順營造股份有限公司4080 華平北路五段103號303-2號			
起本收受者	財政部、台灣建築中心、臺灣建築學會(審議結果決定中) 國土部及內政部建築研究所技術諮詢中心、本部審議室		
主 旨	有關永順營造股份有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可一案，茲將下列說明所載內容予以說明。		
說 明：			
一、基本資料類別：			
產品名稱	九條溝複合木質地板板塊(商標名)XK3-XP5		
產品規格	複合木質地板板塊(全鋪貼材)		
性能規格內容	評定機構	評定書編號	評定書發出日期
	財研法合台灣建築中心	TABCD109SBM0022	109年7月30日
	台灣建築中心		
	評定書發出日期	財研書發出日期	財研書發出日期
	C1093-06	C1093-06	
試驗報告書	複合木質地板中心 複合地板試驗報告書	C1093-06-1	109年2月20日
	(上列試驗報告書編號)		109年03月24日
二、認可範圍：			
1. 本產品經財研法合台灣建築中心於民國109年7月30日經該機構評定書(評定書編號：TABCD109SBM0022)評定通過，茲依該評定書內容予以認可。			
2. 本產品經財研法合台灣建築中心、國土部及內政部建築研究所審議結果，經新技術及新設備技術評定委員會(109年11月26日)決議通過，茲依該決議結果予以認可。			
認可說明	經新技術及新設備技術評定委員會(109年11月26日)決議通過，茲依該決議結果予以認可。上開技術及新設備技術評定委員會(109年11月26日)決議通過，茲依該決議結果予以認可。		



太格德國疏水木地板 現代系列




德國疏水技術導入木地板

PEFC 認證原木基材加上德國科技 - 疏水性聚合物，全面性升級的木地板產品。



泡水測試

KIWI 泡水 3 天後，離水並在自然風乾下靜置 3 天。木地板有良好的**疏水效果**。(台灣氣候實測)





德國製造



疏水性



不含PVC



減碳



超級耐用



防焰



健康生活



再生能源



氣候友善




動物友善



鎖扣系統



容易安裝



溫度：24~30°C



濕度：64%

以上測試結果為台灣氣候實測，依據現場溫度、濕度及環境因素的不同而測試結果會有些許差異。

kiwi
now 德國疏水木地板 現代系列



厚度



V4 導角



防靜電



疏水材質



NALFA 24h
擋水性



100%
不含 PVC



台灣綠建材



隔音建材



D3004 疏水經典橡木

使用分級 32 | AC4
箱數 9 panels
2.397 m²
棧板 56 boxes
134.225 m²

5.5 mm 

← 1380mm →

↑
193mm
↓



線上選色



疏水木地板 現代系列 / kiwi

now



D3004 疏水經典橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / **kiwi**
now



D2873 疏水永恒白橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / kiwi 

D3592 疏水典藏灰橡木



5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / kiwi 

D81112 疏水天然洗白橡木



5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / **kiwi**
now

D40522 疏水可可橡木

5.5mm x 193mm x 1380mm



疏水木地板 現代系列 / **kiwi**
now

D6010 疏水經典鐵灰木

5.5mm x 193mm x 1380mm

HERRINGBONE 海德堡 人字拼 ★★★★★



厚度



半月形
鎖扣系統



V4 導角



人字拼



台灣綠建材



隔音建材




D4766

加萊橡木 / Calais Oak

使用分級 32 | AC4
箱數 14 panels
1.238 m²
棧板 96 boxes
118.848 m²

← 665mm →



8 mm ⇄



線上選色



海德堡 / HERRINGBONE

D3516 波爾多橡木 / Bordeaux Oak

8mm x 133mm x 665mm



海德堡 / HERRINGBONE

D3678 圖盧斯橡木 / Toulouse Oak

8mm x 133mm x 665mm



海德堡 / HERRINGBONE

D3766 梅斯橡木 / Metz Oak

8mm x 133mm x 665mm



海德堡 / HERRINGBONE

D4766 加萊橡木 / Calais Oak

8mm x 133mm x 665mm

MAMMUT PLUS 美慕 Plus 寬版 ★★★★★



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



防靜電



台灣綠建材



隔音建材




D4752

馬可羅黃橡木 / Makro Oak Light



使用分級 33 | AC5
箱數 4 panels
1.8 m²
棧板 42 boxes
75.6 m²

10 mm  



線上選色



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4791 馬可羅深棕橡木 / Makro Oak Brown

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4796 高地泰坦橡木 / Highland Oak Titanium

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4727 森林灰橡木 / Mountain Oak Grey

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4752 馬可羅黃橡木 / Makro Oak Light

10mm x 244mm x 1845mm



美慕 PLUS / MAMMUT PLUS

D4793 馬可羅銀灰橡木 / Makro Oak White

10mm x 244mm x 1845mm



D4793 馬可羅銀灰橡木



D4791 馬可羅深棕橡木

ROBUSTO 美緹



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材




D3073

巴西洗白橡木 / Phalsbourg Oak

使用分級 33 | AC5
箱數 5 panels
1.293 m²
棧板 56 boxes
72.38 m²

12 mm  




線上選色



美緹 / ROBUSTO

D40522 歐珀咖啡橡木 / Opal Oak Coffee

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D3073 巴西洗白橡木 / Phalsbourg Oak

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D3592 無煙灰橡木 / Atlas Oak Anthracite

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D3590 經典橡木 / Timeless Oak

12mm x 188mm x 1375mm



美緹 / ROBUSTO

D2800 貴族白灰木 / Capital Oak Light

12mm x 188mm x 1375mm



D40522 歐珀咖啡橡木



D3592 無煙灰橡木



D3590 經典橡木

EXQUISIT PLUS 美緻 Plus 寬版



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材




D4764

佩特森天然橡木 / Pettersson Oak Nature



使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.694 m²
棧板 42 boxes
113.138 m²



線上選色



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4694 馬德里橡木 / Madrid Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4164 鄉村橡木 / Village Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4764 佩特森天然橡木 / Pettersson Oak Nature

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4691 塞維亞橡木 / Sevilla Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美緻 Plus / EXQUISIT PLUS

D4766 佩特森黑橡木 / Pettersson Oak Dark

8mm x 244mm x 1380mm



D4694 馬德里橡木



D4766 佩特森黑橡木

EXQUISIT 美緻



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材



D2805

貴族黃橡木 / Stirling Oak Medium



使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.131 m²
棧板 56 boxes
119.32 m²

8 mm  

← 1380mm →

 193mm 



線上選色



美緻 / EXQUISIT

D3223 北歐白灰橡木 / Atlas Oak White



8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D2805 貴族黃橡木 / Stirling Oak Medium

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D3070 古典胡桃木 / Walnut Toscana

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D3004 古典柚木色 / Waveless Oak Nature

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D2873 白橡木 / Waveless Oak White

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D3242 復古銀柚木 / Nostalgie Teak Silver

8mm x 193mm x 1380mm



美緻 / EXQUISIT

D2804 貴族鐵灰橡木 / Stirling Oak

8mm x 193mm x 1380mm



D3223 北歐白灰橡木



D3004 古典柚木色

ADVANCED PLUS 美綻 PLUS 寬版



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材



隔音建材



D90132

芬利灰橡木 / Finlay Oak Grey



使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.694 m²
棧板 42 boxes
113.138 m²

8 mm  

← 1380mm →



線上選色



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D3904 薩門淺灰橡木 / Summer Oak Light Grey

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D4954 格蘭恩橡木 / Grand Oak

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D6400 格蘭恩淺橡木 / Grand Oak Light

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D90132 芬利灰橡木 / Finlay Oak Grey

8mm x 244mm x 1380mm



美綻 PLUS / ADVANCED PLUS

D90152 芬利黃橡木 / Finlay Oak Beige

8mm x 244mm x 1380mm



D90152 芬利黃橡木



D6400 格蘭恩淺橡木

ADVANCED 美綻



厚度



5G



V4 導角



clic 專利
鎖扣系統



台灣綠建材




隔音建材



D4616
庭園橡木



使用分級 32 | AC4
箱數 8 panels
2.131 m²
棧板 56 boxes
119.32 m²



線上選色



美綻 / ADVANCED

D3901 傳統橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D4616 庭園橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D3126 北美銀灰橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D3201 北歐白橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D4175 極地灰橡木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / ADVANCED

D3531 北美胡桃木

8mm x 193mm x 1380mm



美綻 / **ADVANCED**

D3902 經典洗白橡木

8mm x 193mm x 1380mm



D3902 經典洗白橡木



D3531 北美胡桃木

展示中心

- 新北 林口民生路107號
02-8601-9259
- 台中 北屯崇德路三段 908-2 號
04-2422-5746 · 04-2422-2230
- 高雄 仁武八德西路1531號
07-375-4862

倉儲中心

- 斗南 斗南鎮中昌街52號
05-595-4126



太格官網
www.semiflor.com.tw



YouTube : 太格地材